



BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN (BG1)
DÂY VÀ CÁP CÓ RUỘT DẪN ĐỒNG
Wire & Cable Price List

Thông tin cảnh báo an toàn:

- Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm.

Hướng dẫn bảo quản:

- Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo.

Ngày 05 tháng 05 năm 2021

**DÂY ĐỒNG TRẦN CHO MỤC ĐÍCH VỀ ĐIỆN
SC; SSC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <i>0.8 mm</i> | 1/0.8 | 2,200 |
| <i>1.0 mm</i> | 1/1.0 | 3,200 |
| <i>1.13 mm</i> | 1/1.13 | 4,300 |
| <i>1.2 mm</i> | 1/1.2 | 4,800 |
| <i>1.38 mm</i> | 1/1.38 | 6,600 |
| <i>1.6 mm</i> | 1/1.6 | 8,600 |
| <i>1.78 mm</i> | 1/1.78 | 10,800 |
| <i>2.0 mm</i> | 1/2.0 | 13,600 |
| <i>2.25 mm</i> | 1/2.25 | 16,800 |
| <i>2.6 mm</i> | 1/2.6 | 21,800 |
| <i>3.2 mm</i> | 1/3.2 | 33,000 |
| <i>8.0 mm</i> | 1/8.0 | 208,300 |
| <i>1.5 mm²</i> | 7/0.53 | 6,300 |
| <i>2.5 mm²</i> | 7/0.67 | 10,200 |
| <i>4 mm²</i> | 7/0.85 | 15,900 |
| <i>6 mm²</i> | 7/1.04 | 24,100 |
| <i>10 mm²</i> | 7/1.35 | 39,500 |
| <i>16 mm²</i> | 7/1.70 | 61,800 |
| <i>25 mm²</i> | 7/2.14 | 96,300 |
| <i>35 mm²</i> | 7/2.52 | 135,000 |
| <i>50 mm²</i> | 19/1.78 | 183,900 |
| <i>70 mm²</i> | 19/2.14 | 264,600 |
| <i>95 mm²</i> | 19/2.52 | 367,900 |
| <i>120 mm²</i> | 37/2.03 | 464,900 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 575,600 |
| <i>185 mm²</i> | 37/2.52 | 721,900 |
| <i>240 mm²</i> | 61/2.25 | 942,000 |
| <i>300 mm²</i> | 61/2.52 | 1,194,100 |
| <i>400 mm²</i> | 61/2.85 | 1,527,000 |
| <i>500 mm²</i> | 61/3.2 | 2,010,800 |
| <i>630 mm²</i> | 61/3.62 | 2,599,200 |

DÂY ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - 300/500V**IV: Cu/PVC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <i>0.5mm²</i> | 1/0.8 | 2,160 |
| <i>0.5mm²</i> | 7/0.30 | 2,160 |
| <i>0.75mm²</i> | 1/1.0 | 3,375 |
| <i>0.75mm²</i> | 7/0.37 | 3,375 |
| <i>1.0mm²</i> | 1/1.2 | 4,455 |
| <i>1.0mm²</i> | 7/0.42 | 4,455 |

DÂY ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - 450/750V**IV: Cu/PVC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <i>1.5mm²</i> | 1/1.38 | 5,738 |
| <i>1.5mm²</i> | 7/0.52 | 5,919 |
| <i>2.5 mm²</i> | 1/1.78 | 9,356 |
| <i>2.5 mm²</i> | 7/0.67 | 9,643 |
| <i>4 mm²</i> | 7/0.85 | 14,725 |
| <i>6 mm²</i> | 7/1.04 | 21,926 |
| <i>10 mm²</i> | 7/1.35 | 36,201 |
| <i>16 mm²</i> | 7/1.70 | 56,430 |
| <i>25 mm²</i> | 7/2.13 | 90,345 |
| <i>35 mm²</i> | 7/2.51 | 122,930 |
| <i>50 mm²</i> | 19/1.78 | 171,270 |
| <i>70 mm²</i> | 19/2.13 | 244,198 |
| <i>95 mm²</i> | 19/2.51 | 333,336 |
| <i>120 mm²</i> | 37/2.03 | 412,490 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 517,750 |
| <i>185 mm²</i> | 37/2.51 | 649,173 |
| <i>240 mm²</i> | 61/2.25 | 814,815 |
| <i>300 mm²</i> | 61/2.51 | 1,018,500 |
| <i>400 mm²</i> | 61/2.85 | 1,282,500 |

DÂY ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – 300/500V

VSF: Cu/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 2,430 |
| <i>0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 3,360 |
| <i>1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 4,300 |

DÂY ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – 450/750V

VSF: Cu/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>1.5mm²</i> | 30/0.25 | 6,042 |
| <i>2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 9,814 |
| <i>4 mm²</i> | 56/0.30 | 15,533 |
| <i>6 mm²</i> | 84/0.30 | 23,079 |
| <i>10 mm²</i> | 80/0.40 | 39,200 |
| <i>16 mm²</i> | 126/0.40 | 62,100 |
| <i>25 mm²</i> | 196/0.40 | 96,525 |
| <i>35 mm²</i> | 276/0.40 | 134,730 |
| <i>50 mm²</i> | 396/0.40 | 192,780 |
| <i>70 mm²</i> | 360/0.50 | 271,755 |
| <i>95 mm²</i> | 475/0.50 | 358,830 |
| <i>120 mm²</i> | 608/0.50 | 457,650 |
| <i>150 mm²</i> | 756/0.50 | 569,430 |
| <i>185 mm²</i> | 925/0.50 | 696,330 |
| <i>240 mm²</i> | 1221/0.50 | 918,270 |

DÂY ĐÔI MỀM DẸT CÁCH ĐIỆN PVC – 250V

VFF: Cu/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>2 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 4,860 |
| <i>2 x 0.7 mm²</i> | 27/0.18 | 6,480 |
| <i>2 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 6,885 |
| <i>2 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 8,640 |
| <i>2 x 1.25 mm²</i> | 40/0.20 | 11,070 |
| <i>2 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 12,150 |
| <i>2 x 2.0 mm²</i> | 40/0.25 | 16,875 |
| <i>2 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 19,440 |

DÂY MỀM DẸT CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC – 300/300V**VCTFK: Cu/PVC/PVC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>2 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 6,480 |

DÂY MỀM DẸT CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC – 300/500V**VCTFK: Cu/PVC/PVC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>2 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 7,700 |
| <i>2 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 9,564 |
| <i>2 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 12,873 |
| <i>2 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 21,185 |
| <i>2 x 4.0 mm²</i> | 56/0.30 | 33,500 |
| <i>2 x 6.0 mm²</i> | 84/0.30 | 49,600 |

DÂY MỀM TRÒN CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC – 300/300V**VCTF: Cu/PVC/PVC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>2 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 7,290 |
| <i>3 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 10,260 |

DÂY MỀM TRÒN CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC – 300/500V

VCTF: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <i>2 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 8,770 |
| <i>2 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 10,773 |
| <i>2 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 14,637 |
| <i>2 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 23,655 |
| <i>2 x 4.0 mm²</i> | 56/0.30 | 36,600 |
| <i>2 x 6.0 mm²</i> | 84/0.30 | 54,100 |
| <i>3 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 12,034 |
| <i>3 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 15,105 |
| <i>3 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 20,651 |
| <i>3 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 33,465 |
| <i>3 x 4.0 mm²</i> | 56/0.30 | 51,136 |
| <i>3 x 6.0 mm²</i> | 84/0.30 | 78,030 |
| <i>4 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 15,666 |
| <i>4 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 19,449 |
| <i>4 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 26,966 |
| <i>4 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 43,456 |
| <i>4 x 4.0 mm²</i> | 56/0.30 | 66,954 |
| <i>4 x 6.0 mm²</i> | 84/0.30 | 101,400 |
| <i>5 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 20,520 |
| <i>5 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 25,110 |
| <i>5 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 35,640 |
| <i>5 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 56,430 |
| <i>5 x 4.0 mm²</i> | 56/0.30 | 87,210 |
| <i>5 x 6.0 mm²</i> | 84/0.30 | 131,220 |

CÁP ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - 0.6/1kV

VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| 1.5 mm ² | 7/0.52 | 8,592 | 16,128 | 29,232 | 36,288 |
| 2.5 mm ² | 7/0.67 | 12,430 | 23,940 | 40,950 | 52,164 |
| 4 mm ² | 7/0.85 | 18,100 | 36,300 | 57,240 | 75,600 |
| 6 mm ² | 7/1.04 | 25,440 | 55,330 | 78,750 | 101,850 |
| 10 mm ² | 7/1.35 | 37,500 | 81,090 | 117,600 | 155,400 |
| 16 mm ² | 7/1.70 | 57,285 | 120,870 | 176,000 | 230,000 |
| 25 mm ² | 7/2.13 | 86,985 | 190,000 | 274,000 | 343,900 |
| 35 mm ² | 7/2.51 | 125,020 | 255,000 | 370,000 | 480,000 |
| 50 mm ² | 19/1.78 | 174,060 | 345,000 | 513,000 | 650,750 |
| 70 mm ² | 19/2.13 | 235,080 | 475,000 | 674,500 | 893,000 |
| 95 mm ² | 19/2.51 | 320,850 | 650,000 | 960,000 | 1,222,080 |
| 120 mm ² | 37/2.03 | 419,140 | 849,000 | 1,200,000 | 1,572,000 |
| 150 mm ² | 37/2.25 | 498,375 | 1,007,000 | 1,480,689 | 1,960,000 |
| 185 mm ² | 37/2.51 | 624,960 | 1,250,000 | 1,847,815 | 2,451,000 |
| 240 mm ² | 61/2.25 | 827,925 | 1,635,000 | 2,416,793 | 3,069,999 |
| 300 mm ² | 61/2.51 | 1,035,000 | 2,050,000 | 3,025,411 | 4,012,000 |
| 400 mm ² | 61/2.85 | 1,301,500 | | | |
| 500 mm ² | 61/3.2 | 1,697,971 | | | |
| 630 mm ² | 61/3.62 | 2,184,299 | | | |

CÁP ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - 0.6/1kV

VVDATA: Cu/PVC/PVC/DATA/PVC (Giáp bằng nhôm) (1 lõi)

VVSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp bằng thép) (2,3,4 lõi)

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| 1.5 mm ² | 7/0.52 | 9,072 | 31,500 | 42,588 | 51,156 |
| 2.5 mm ² | 7/0.67 | 12,852 | 40,824 | 55,440 | 66,314 |
| 4 mm ² | 7/0.85 | 18,648 | 57,204 | 78,372 | 94,828 |
| 6 mm ² | 7/1.04 | 26,712 | 71,064 | 98,532 | 121,048 |
| 10 mm ² | 7/1.35 | 40,068 | 100,170 | 141,624 | 178,668 |
| 16 mm ² | 7/1.70 | 59,220 | 141,876 | 203,868 | 259,308 |
| 25 mm ² | 7/2.13 | 107,415 | 214,452 | 298,368 | 382,977 |
| 35 mm ² | 7/2.51 | 137,907 | 283,576 | 394,871 | 512,102 |
| 50 mm ² | 19/1.78 | 178,920 | 370,012 | 527,197 | 693,076 |
| 70 mm ² | 19/2.13 | 252,504 | 509,972 | 735,916 | 993,119 |
| 95 mm ² | 19/2.51 | 353,304 | 694,600 | 1,037,030 | 1,356,125 |
| 120 mm ² | 37/2.03 | 442,008 | 924,512 | 1,331,581 | 1,741,396 |
| 150 mm ² | 37/2.25 | 532,543 | 1,091,147 | 1,575,214 | 2,081,533 |
| 185 mm ² | 37/2.51 | 656,188 | 1,350,027 | 1,954,222 | 2,579,459 |
| 240 mm ² | 61/2.25 | 848,135 | 1,743,374 | 2,541,962 | 3,360,055 |
| 300 mm ² | 61/2.51 | 1,055,023 | 2,180,783 | 3,163,847 | 4,195,535 |
| 400 mm ² | 61/2.85 | 1,336,769 | | | |
| 500 mm ² | 61/3.2 | 1,836,576 | | | |
| 630 mm ² | 61/3.62 | 2,317,644 | | | |

CÁP ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - 0.6/1kV**VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| <i>1.5 mm²</i> | 7/0.52 | 35,028 | 46,872 | 55,944 |
| <i>2.5 mm²</i> | 7/0.67 | 44,730 | 59,850 | 72,324 |
| <i>4 mm²</i> | 7/0.85 | 61,488 | 90,972 | 110,628 |
| <i>6 mm²</i> | 7/1.04 | 82,656 | 111,384 | 137,844 |
| <i>10 mm²</i> | 7/1.35 | 112,392 | 155,988 | 193,032 |
| <i>16 mm²</i> | 7/1.70 | 155,736 | 218,988 | 278,208 |
| <i>25 mm²</i> | 7/2.13 | 233,604 | 317,772 | 411,768 |
| <i>35 mm²</i> | 7/2.51 | 306,180 | 427,644 | 587,412 |
| <i>50 mm²</i> | 19/1.78 | 424,872 | 597,996 | 797,580 |
| <i>70 mm²</i> | 19/2.13 | 576,576 | 827,568 | 1,071,756 |
| <i>95 mm²</i> | 19/2.51 | 797,076 | 1,124,424 | 1,459,584 |
| <i>120 mm²</i> | 37/2.03 | 948,528 | 1,357,272 | 1,793,610 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 1,208,592 | 1,690,920 | 2,251,116 |
| <i>185 mm²</i> | 37/2.51 | 1,489,068 | 2,127,888 | 2,830,716 |
| <i>240 mm²</i> | 61/2.25 | 1,940,148 | 2,745,288 | 3,603,348 |
| <i>300 mm²</i> | 61/2.51 | 2,427,768 | 3,397,968 | 4,492,908 |

CÁP TỔNG PHA BỌC CÁCH ĐIỆN PVC -0.6/1kV (3C+1)**VV: Cu/PVC/PVC (Không giáp)****VVDSTA: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (Giáp bằng thép)****VVSWA: Cu/PVC/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | Không giáp | Giáp bằng thép | Giáp sợi thép |
| $3c \times 2.5mm^2 + 1c \times 1.5mm^2$ | 7/0.67+7/0.52 | 40,850 | 63,000 | 68,040 |
| $3c \times 4mm^2 + 1c \times 2.5mm^2$ | 7/0.85+7/0.67 | 63,000 | 88,427 | 102,816 |
| $3c \times 6mm^2 + 1c \times 4mm^2$ | 7/1.04+7/0.85 | 88,000 | 113,879 | 130,410 |
| $3c \times 10mm^2 + 1c \times 6mm^2$ | 7/1.35+7/1.04 | 135,000 | 165,816 | 180,432 |
| $3c \times 16mm^2 + 1c \times 10mm^2$ | 7/1.70+7/1.35 | 205,000 | 240,408 | 258,804 |
| $3c \times 25mm^2 + 1c \times 16mm^2$ | 7/2.13+7/1.70 | 311,500 | 354,010 | 381,024 |
| $3c \times 35mm^2 + 1c \times 16mm^2$ | 7/2.51+7/1.70 | 409,000 | 451,584 | 491,400 |
| $3c \times 35mm^2 + 1c \times 25mm^2$ | 7/2.51+7/2.13 | 442,000 | 483,134 | 526,050 |
| $3c \times 50mm^2 + 1c \times 25mm^2$ | 19/1.78+7/2.13 | 571,000 | 620,197 | 706,104 |
| $3c \times 50mm^2 + 1c \times 35mm^2$ | 19/1.78+7/2.51 | 605,000 | 654,356 | 746,172 |
| $3c \times 70mm^2 + 1c \times 35mm^2$ | 19/2.13+7/2.51 | 792,000 | 860,026 | 994,140 |
| $3c \times 70mm^2 + 1c \times 50mm^2$ | 19/2.13+19/1.78 | 840,000 | 902,866 | 1,055,376 |
| $3c \times 95mm^2 + 1c \times 50mm^2$ | 19/2.51+19/1.78 | 1,090,000 | 1,205,959 | 1,333,836 |
| $3c \times 95mm^2 + 1c \times 70mm^2$ | 19/2.51+19/2.13 | 1,155,000 | 1,276,241 | 1,412,208 |
| $3c \times 120mm^2 + 1c \times 70mm^2$ | 37/2.03+19/2.13 | 1,407,600 | 1,581,010 | 1,695,960 |
| $3c \times 120mm^2 + 1c \times 95mm^2$ | 37/2.03+19/2.51 | 1,470,000 | 1,675,535 | 1,796,508 |
| $3c \times 150mm^2 + 1c \times 70mm^2$ | 37/2.25+19/2.13 | 1,693,200 | 1,879,832 | 2,029,230 |
| $3c \times 150mm^2 + 1c \times 95mm^2$ | 37/2.25+19/2.51 | 1,752,300 | 1,970,842 | 2,145,150 |
| $3c \times 150mm^2 + 1c \times 120mm^2$ | 37/2.25+37/2.03 | 1,830,000 | 2,187,990 | 2,236,248 |
| $3c \times 185mm^2 + 1c \times 95mm^2$ | 37/2.51+19/2.51 | 2,142,000 | 2,291,776 | 2,601,648 |
| $3c \times 185mm^2 + 1c \times 120mm^2$ | 37/2.51+37/2.03 | 2,195,000 | 2,449,868 | 2,731,176 |
| $3c \times 185mm^2 + 1c \times 150mm^2$ | 37/2.51+37/2.25 | 2,329,680 | 2,713,788 | 2,788,128 |
| $3c \times 240mm^2 + 1c \times 120mm^2$ | 61/2.25+37/2.03 | 2,780,316 | 3,066,424 | 3,261,888 |
| $3c \times 240mm^2 + 1c \times 150mm^2$ | 61/2.25+37/2.25 | 2,886,233 | 3,162,776 | 3,390,156 |
| $3c \times 240mm^2 + 1c \times 185mm^2$ | 61/2.25+37/2.51 | 3,005,389 | 3,290,843 | 3,533,040 |
| $3c \times 300mm^2 + 1c \times 150mm^2$ | 61/2.51+37/2.25 | 3,426,214 | 3,816,679 | 4,072,572 |
| $3c \times 300mm^2 + 1c \times 185mm^2$ | 61/2.51+37/2.51 | 3,601,171 | 3,824,604 | 4,213,440 |
| $3c \times 300mm^2 + 1c \times 240mm^2$ | 61/2.51+61/2.25 | 3,786,526 | 4,310,964 | 4,420,080 |

CÁP ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE - 0.6/1kV

CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| 1.5 mm ² | 7/0.52 | 6,588 | 14,670 | 22,950 | 30,400 |
| 2.5 mm ² | 7/0.67 | 9,900 | 22,325 | 33,300 | 44,650 |
| 4 mm ² | 7/0.85 | 15,570 | 31,950 | 48,600 | 63,650 |
| 6 mm ² | 7/1.04 | 22,500 | 47,700 | 69,300 | 90,250 |
| 10 mm ² | 7/1.35 | 33,300 | 72,900 | 108,000 | 142,500 |
| 16 mm ² | 7/1.70 | 53,460 | 112,500 | 162,000 | 214,200 |
| 25 mm ² | 7/2.13 | 85,680 | 171,720 | 257,580 | 343,440 |
| 35 mm ² | 7/2.51 | 116,460 | 233,640 | 350,370 | 468,000 |
| 50 mm ² | 19/1.78 | 171,270 | 332,500 | 486,710 | 648,975 |
| 70 mm ² | 19/2.13 | 231,390 | 464,040 | 696,150 | 928,800 |
| 95 mm ² | 19/2.51 | 315,792 | 633,510 | 919,908 | 1,267,200 |
| 120 mm ² | 37/2.03 | 390,717 | 782,000 | 1,138,302 | 1,567,800 |
| 150 mm ² | 37/2.25 | 490,500 | 963,000 | 1,428,867 | 1,968,300 |
| 185 mm ² | 37/2.51 | 615,060 | 1,205,417 | 1,791,504 | 2,466,900 |
| 240 mm ² | 61/2.25 | 771,930 | 1,573,904 | 2,413,000 | 3,097,800 |
| 300 mm ² | 61/2.51 | 1,012,500 | 1,973,084 | 2,951,883 | 3,934,260 |
| 400 mm ² | 61/2.85 | 1,285,137 | | | |
| 500 mm ² | 61/3.2 | 1,608,478 | | | |
| 630 mm ² | 61/3.62 | 2,030,868 | | | |

CÁP ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE - 0.6/1kV

CVDATA: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC (Giáp bằng nhôm) (1 lõi)

CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp bằng thép) (2,3,4 lõi)

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| 1.5 mm ² | 7/0.52 | 21,924 | 26,600 | 35,150 | 40,850 |
| 2.5 mm ² | 7/0.67 | 27,216 | 35,150 | 45,600 | 56,050 |
| 4 mm ² | 7/0.85 | 33,768 | 44,650 | 63,000 | 75,050 |
| 6 mm ² | 7/1.04 | 42,084 | 62,000 | 83,300 | 104,500 |
| 10 mm ² | 7/1.35 | 50,600 | 90,000 | 123,500 | 155,800 |
| 16 mm ² | 7/1.70 | 72,700 | 133,000 | 186,200 | 239,000 |
| 25 mm ² | 7/2.13 | 103,800 | 191,000 | 274,400 | 362,900 |
| 35 mm ² | 7/2.51 | 135,000 | 260,000 | 370,500 | 494,000 |
| 50 mm ² | 19/1.78 | 180,785 | 352,800 | 522,500 | 687,600 |
| 70 mm ² | 19/2.13 | 247,000 | 484,500 | 750,000 | 980,400 |
| 95 mm ² | 19/2.51 | 342,000 | 684,000 | 997,500 | 1,337,600 |
| 120 mm ² | 37/2.03 | 414,200 | 862,400 | 1,254,000 | 1,654,900 |
| 150 mm ² | 37/2.25 | 517,750 | 1,064,000 | 1,538,600 | 2,080,500 |
| 185 mm ² | 37/2.51 | 649,800 | 1,361,002 | 1,953,200 | 2,604,900 |
| 240 mm ² | 61/2.25 | 815,100 | 1,759,842 | 2,498,500 | 3,269,900 |
| 300 mm ² | 61/2.51 | 1,013,400 | 2,198,927 | 3,087,500 | 4,068,000 |
| 400 mm ² | 61/2.85 | 1,314,000 | | | |
| 500 mm ² | 61/3.2 | 1,832,040 | | | |
| 630 mm ² | 61/3.62 | 2,295,216 | | | |

CÁP ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE - 0.6/1kV

CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| <i>1.5 mm²</i> | 7/0.52 | 33,516 | 45,612 | 51,660 |
| <i>2.5 mm²</i> | 7/0.67 | 42,588 | 58,716 | 67,536 |
| <i>4 mm²</i> | 7/0.85 | 56,700 | 79,128 | 92,610 |
| <i>6 mm²</i> | 7/1.04 | 70,560 | 99,792 | 125,748 |
| <i>10 mm²</i> | 7/1.35 | 106,848 | 152,208 | 179,550 |
| <i>16 mm²</i> | 7/1.70 | 149,688 | 216,972 | 262,080 |
| <i>25 mm²</i> | 7/2.13 | 226,548 | 327,348 | 389,970 |
| <i>35 mm²</i> | 7/2.51 | 299,250 | 439,992 | 559,440 |
| <i>50 mm²</i> | 19/1.78 | 413,784 | 612,612 | 745,920 |
| <i>70 mm²</i> | 19/2.13 | 556,668 | 856,044 | 1,056,384 |
| <i>95 mm²</i> | 19/2.51 | 777,924 | 1,156,932 | 1,411,956 |
| <i>120 mm²</i> | 37/2.03 | 932,400 | 1,403,388 | 1,770,300 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 1,168,776 | 1,753,416 | 2,195,172 |
| <i>185 mm²</i> | 37/2.51 | 1,468,656 | 2,207,016 | 2,795,940 |
| <i>240 mm²</i> | 61/2.25 | 1,910,664 | 2,848,104 | 3,559,248 |
| <i>300 mm²</i> | 61/2.51 | 2,391,228 | 3,519,936 | 4,429,530 |

CÁP TỔNG PHA BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE - 0.6/1kV (3C+1)**CV: Cu/XLPE/PVC (Không giáp)****CVDSTA: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (Giáp bằng thép)****CVSWA: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (Giáp sợi thép)**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | Không giáp | Giáp bằng thép | Giáp sợi thép |
| $3c \times 2.5mm^2 + 1c \times 1.5mm^2$ | 7/0.67+7/0.52 | 40,850 | 52,250 | 64,764 |
| $3c \times 4mm^2 + 1c \times 2.5mm^2$ | 7/0.85+7/0.67 | 59,850 | 73,150 | 88,704 |
| $3c \times 6mm^2 + 1c \times 4mm^2$ | 7/1.04+7/0.85 | 85,500 | 102,600 | 121,968 |
| $3c \times 10mm^2 + 1c \times 6mm^2$ | 7/1.35+7/1.04 | 126,000 | 148,200 | 171,360 |
| $3c \times 16mm^2 + 1c \times 10mm^2$ | 7/1.70+7/1.35 | 205,200 | 213,750 | 245,700 |
| $3c \times 25mm^2 + 1c \times 16mm^2$ | 7/2.13+7/1.70 | 311,193 | 328,700 | 368,172 |
| $3c \times 35mm^2 + 1c \times 16mm^2$ | 7/2.51+7/1.70 | 403,992 | 435,100 | 475,524 |
| $3c \times 35mm^2 + 1c \times 25mm^2$ | 7/2.51+7/2.13 | 436,230 | 460,750 | 510,930 |
| $3c \times 50mm^2 + 1c \times 25mm^2$ | 19/1.78+7/2.13 | 574,480 | 601,200 | 670,824 |
| $3c \times 50mm^2 + 1c \times 35mm^2$ | 19/1.78+7/2.51 | 604,064 | 667,850 | 707,868 |
| $3c \times 70mm^2 + 1c \times 35mm^2$ | 19/2.13+7/2.51 | 812,970 | 858,800 | 951,804 |
| $3c \times 70mm^2 + 1c \times 50mm^2$ | 19/2.13+19/1.78 | 848,672 | 916,750 | 1,006,740 |
| $3c \times 95mm^2 + 1c \times 50mm^2$ | 19/2.51+19/1.78 | 1,122,030 | 1,184,650 | 1,270,836 |
| $3c \times 95mm^2 + 1c \times 70mm^2$ | 19/2.51+19/2.13 | 1,182,330 | 1,248,300 | 1,341,396 |
| $3c \times 120mm^2 + 1c \times 70mm^2$ | 37/2.03+19/2.13 | 1,407,690 | 1,486,750 | 1,621,116 |
| $3c \times 120mm^2 + 1c \times 95mm^2$ | 37/2.03+19/2.51 | 1,492,470 | 1,576,050 | 1,719,270 |
| $3c \times 150mm^2 + 1c \times 70mm^2$ | 37/2.25+19/2.13 | 1,707,840 | 1,786,000 | 1,941,660 |
| $3c \times 150mm^2 + 1c \times 95mm^2$ | 37/2.25+19/2.51 | 1,792,800 | 1,892,400 | 2,043,090 |
| $3c \times 150mm^2 + 1c \times 120mm^2$ | 37/2.25+37/2.03 | 1,867,500 | 1,914,250 | 2,127,888 |
| $3c \times 185mm^2 + 1c \times 95mm^2$ | 37/2.51+19/2.51 | 2,167,200 | 2,288,550 | 2,450,448 |
| $3c \times 185mm^2 + 1c \times 120mm^2$ | 37/2.51+37/2.03 | 2,242,800 | 2,367,400 | 2,603,412 |
| $3c \times 185mm^2 + 1c \times 150mm^2$ | 37/2.51+37/2.25 | 2,342,700 | 2,366,346 | 2,713,284 |
| $3c \times 240mm^2 + 1c \times 120mm^2$ | 61/2.25+37/2.03 | 2,682,900 | 2,802,500 | 3,175,956 |
| $3c \times 240mm^2 + 1c \times 150mm^2$ | 61/2.25+37/2.25 | 2,815,200 | 2,990,000 | 3,303,468 |
| $3c \times 240mm^2 + 1c \times 185mm^2$ | 61/2.25+37/2.51 | 2,940,300 | 3,106,500 | 3,442,320 |
| $3c \times 300mm^2 + 1c \times 150mm^2$ | 61/2.51+37/2.25 | 3,505,500 | 3,505,500 | 3,946,320 |
| $3c \times 300mm^2 + 1c \times 185mm^2$ | 61/2.51+37/2.51 | 3,666,600 | 3,870,300 | 4,083,030 |
| $3c \times 300mm^2 + 1c \times 240mm^2$ | 61/2.51+61/2.25 | 3,712,500 | 3,915,000 | 4,300,632 |

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC - 0.6/1kV.
CVV: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 18,144 |
| 2 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 24,734 |
| 2 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 36,893 |
| 2 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 51,219 |
| 3 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 23,688 |
| 3 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 33,995 |
| 3 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 51,521 |
| 3 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 72,563 |
| 4 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 28,980 |
| 4 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 43,898 |
| 4 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 67,234 |
| 4 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 95,130 |
| 5 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 34,776 |
| 5 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 53,512 |
| 5 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 82,165 |
| 5 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 116,777 |
| 6 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 40,572 |
| 6 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 74,970 |
| 6 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 115,164 |
| 6 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 163,170 |
| 7 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 46,872 |
| 7 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 72,412 |
| 7 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 111,901 |
| 7 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 159,919 |
| 10 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 63,000 |
| 10 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 103,358 |
| 10 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 160,385 |
| 10 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 230,051 |
| 12 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 73,080 |
| 12 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 122,119 |
| 12 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 190,575 |
| 12 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 273,811 |
| 15 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 89,460 |
| 15 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 172,368 |
| 15 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 265,608 |
| 15 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 381,780 |
| 20 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 116,928 |
| 20 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 226,800 |
| 20 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 351,036 |
| 20 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 506,772 |
| 30 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 170,352 |
| 30 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 305,210 |
| 30 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 521,136 |
| 30 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 754,488 |
| 37 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 210,168 |
| 37 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 374,092 |
| 37 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 639,828 |
| 37 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 927,108 |

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC CÓ GIÁP KIM LOẠI - 0.6/1kV
CVV-S: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 29,295 |
| 2 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 37,498 |
| 2 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 51,068 |
| 2 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 65,092 |
| 3 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 36,124 |
| 3 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 47,565 |
| 3 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 66,767 |
| 3 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 88,578 |
| 4 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 43,142 |
| 4 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 57,935 |
| 4 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 82,631 |
| 4 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 110,074 |
| 5 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 50,148 |
| 5 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 68,292 |
| 5 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 98,330 |
| 5 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 132,640 |
| 6 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 60,480 |
| 6 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 83,790 |
| 6 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 132,048 |
| 6 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 182,448 |
| 7 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 63,416 |
| 7 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 88,263 |
| 7 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 127,751 |
| 7 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 177,156 |
| 10 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 88,427 |
| 10 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 123,795 |
| 10 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 180,659 |
| 10 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 252,164 |
| 12 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 97,411 |
| 12 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 139,948 |
| 12 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 211,453 |
| 12 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 296,680 |
| 15 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 126,756 |
| 15 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 182,700 |
| 15 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 290,052 |
| 15 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 410,130 |
| 20 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 162,288 |
| 20 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 237,636 |
| 20 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 379,890 |
| 20 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 542,808 |
| 30 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 215,876 |
| 30 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 320,922 |
| 30 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 559,188 |
| 30 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 797,328 |
| 37 x 1.5 mm ² | 7/0.52 | 259,333 |
| 37 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 388,004 |
| 37 x 4.0 mm ² | 7/0.85 | 680,652 |
| 37 x 6.0 mm ² | 7/1.04 | 973,224 |

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC - 300/500V
CVV: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | QUY CÁCH | KẾT CẤU (N⁰/mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <i>2 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 8,568 | <i>16 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 49,896 |
| <i>2 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 11,088 | <i>16 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 69,048 |
| <i>2 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 13,608 | <i>16 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 89,208 |
| <i>2 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 18,144 | <i>16 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 129,150 |
| <i>2 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 26,964 | <i>16 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 208,152 |
| <i>3 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 11,088 | <i>18 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 56,196 |
| <i>3 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 14,868 | <i>18 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 75,600 |
| <i>3 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 18,270 | <i>18 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 94,500 |
| <i>3 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 24,948 | <i>18 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 129,528 |
| <i>3 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 37,548 | <i>18 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 234,864 |
| <i>4 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 14,112 | <i>20 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 62,244 |
| <i>4 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 18,648 | <i>20 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 86,310 |
| <i>4 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 23,184 | <i>20 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 111,132 |
| <i>4 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 31,500 | <i>20 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 160,524 |
| <i>4 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 48,132 | <i>20 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 258,804 |
| <i>5 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 16,884 | <i>24 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 74,592 |
| <i>5 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 22,680 | <i>24 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 104,328 |
| <i>5 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 28,476 | <i>24 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 133,308 |
| <i>5 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 38,808 | <i>24 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 192,276 |
| <i>5 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 66,780 | <i>24 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 311,724 |
| <i>6 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 20,160 | <i>30 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 90,972 |
| <i>6 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 26,964 | <i>30 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 127,890 |
| <i>6 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 34,272 | <i>30 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 164,430 |
| <i>6 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 46,368 | <i>30 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 237,888 |
| <i>6 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 80,388 | <i>30 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 385,812 |
| <i>7 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 23,184 | <i>36 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 104,076 |
| <i>7 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 31,248 | <i>36 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 143,640 |
| <i>7 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 39,312 | <i>36 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 183,204 |
| <i>7 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 53,172 | <i>36 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 254,268 |
| <i>7 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 92,232 | <i>36 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 463,932 |
| <i>8 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 25,956 | <i>40 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 120,708 |
| <i>8 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 35,784 | <i>40 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 169,848 |
| <i>8 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 45,612 | <i>40 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 217,728 |
| <i>8 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 66,024 | <i>40 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 315,630 |
| <i>8 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 105,588 | <i>40 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 513,324 |
| <i>10 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 32,004 | <i>50 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 150,696 |
| <i>10 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 44,604 | <i>50 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 213,192 |
| <i>10 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 56,700 | <i>50 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 272,664 |
| <i>10 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 82,152 | <i>50 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 396,396 |
| <i>10 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 132,048 | <i>50 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 638,064 |
| <i>12 x 0.5 mm²</i> | 16/0.20 | 40,950 | | | |
| <i>12 x 0.75 mm²</i> | 24/0.20 | 52,668 | | | |
| <i>12 x 1.0 mm²</i> | 32/0.20 | 66,024 | | | |
| <i>12 x 1.5 mm²</i> | 30/0.25 | 88,704 | | | |
| <i>12 x 2.5 mm²</i> | 50/0.25 | 157,752 | | | |

**CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẴN KIM LOẠI CHỐNG NHIỄU VỎ BỌC PVC - 300/500V
CVV-SB: Cu/PVC/PVC/AWS/PVC**

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 2 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 25,452 | 16 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 82,404 |
| 2 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 28,350 | 16 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 109,116 |
| 2 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 31,248 | 16 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 132,930 |
| 2 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 37,548 | 16 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 178,164 |
| 2 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 48,888 | 16 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 272,664 |
| 3 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 28,476 | 18 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 95,130 |
| 3 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 31,500 | 18 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 118,188 |
| 3 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 37,296 | 18 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 137,088 |
| 3 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 44,604 | 18 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 181,692 |
| 3 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 58,590 | 18 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 304,290 |
| 4 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 30,744 | 20 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 106,092 |
| 4 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 37,044 | 20 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 132,804 |
| 4 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 42,084 | 20 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 161,028 |
| 4 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 53,172 | 20 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 220,752 |
| 4 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 73,836 | 20 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 347,508 |
| 5 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 35,028 | 24 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 120,708 |
| 5 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 41,328 | 24 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 158,130 |
| 5 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 47,628 | 24 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 191,772 |
| 5 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 61,110 | 24 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 260,064 |
| 5 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 100,800 | 30 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 145,404 |
| 6 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 39,816 | 30 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 187,488 |
| 6 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 48,384 | 30 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 225,288 |
| 6 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 55,188 | 36 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 159,264 |
| 6 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 71,568 | 36 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 200,088 |
| 6 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 119,070 | 36 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 243,684 |
| 7 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 43,596 | 40 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 180,684 |
| 7 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 52,668 | 40 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 235,368 |
| 7 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 62,748 | 40 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 289,044 |
| 7 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 82,656 | | | |
| 7 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 130,788 | | | |
| 8 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 48,132 | | | |
| 8 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 62,244 | | | |
| 8 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 73,836 | | | |
| 8 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 104,076 | | | |
| 8 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 150,948 | | | |
| 10 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 60,228 | | | |
| 10 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 78,876 | | | |
| 10 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 95,508 | | | |
| 10 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 125,748 | | | |
| 10 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 188,748 | | | |
| 12 x 0.5 mm ² | 16/0.20 | 72,072 | | | |
| 12 x 0.75 mm ² | 24/0.20 | 89,964 | | | |
| 12 x 1.0 mm ² | 32/0.20 | 103,824 | | | |
| 12 x 1.5 mm ² | 30/0.25 | 129,780 | | | |
| 12 x 2.5 mm ² | 50/0.25 | 216,090 | | | |



BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN (BG2)
DÂY VÀ CÁP CÓ RUỘT DẪN ĐỒNG
Wire & Cable Price List

Ngày 05 tháng 05 năm 2021

DÂY ĐIỆN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - 600V

IV: Cu/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>1.25 mm²</i> | 7/0.45 | 5,130 |
| <i>2.0 mm²</i> | 7/0.6 | 8,640 |
| <i>3.5 mm²</i> | 7/0.8 | 13,770 |
| <i>5.5 mm²</i> | 7/1.0 | 22,275 |
| <i>8.0 mm²</i> | 7/1.2 | 30,375 |
| <i>14 mm²</i> | 7/1.6 | 53,730 |
| <i>22 mm²</i> | 7/2.0 | 83,430 |
| <i>38 mm²</i> | 7/2.6 | 138,780 |
| <i>60 mm²</i> | 19/2.0 | 216,675 |
| <i>100 mm²</i> | 19/2.6 | 362,880 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 554,175 |
| <i>200 mm²</i> | 37/2.6 | 707,670 |
| <i>250 mm²</i> | 61/2.3 | 912,870 |
| <i>325 mm²</i> | 61/2.6 | 1,165,320 |
| <i>400 mm²</i> | 61/2.85 | 1,444,770 |
| <i>500 mm²</i> | 61/3.2 | 1,758,780 |

DÂY ĐIỆN DÙNG CHO XE HƠI

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| AV: Cu/PVC | | |
| <i>0.5f mm²</i> | 20/0.18 | 2,430 |
| <i>0.5 mm²</i> | 7/0.32 | 2,160 |
| <i>0.75f mm²</i> | 30/0.18 | 3,240 |
| <i>0.85 mm²</i> | 11/0.32 | 3,780 |
| <i>1.25f mm²</i> | 50/0.18 | 5,130 |
| <i>1.25 mm²</i> | 16/0.32 | 5,670 |
| <i>2 mm²</i> | 26/0.32 | 8,370 |
| <i>3 mm²</i> | 41/0.32 | 12,960 |
| <i>5 mm²</i> | 65/0.32 | 20,250 |
| <i>8 mm²</i> | 50/0.45 | 30,780 |
| <i>15 mm²</i> | 84/0.45 | 51,030 |
| <i>20 mm²</i> | 41/0.80 | 78,030 |
| <i>30 mm²</i> | 70/0.80 | 133,110 |
| <i>40 mm²</i> | 85/0.80 | 161,190 |
| <i>50 mm²</i> | 108/0.80 | 204,930 |
| <i>60 mm²</i> | 127/0.80 | 240,030 |
| <i>85 mm²</i> | 169/0.80 | 320,490 |
| <i>100 mm²</i> | 217/0.80 | 409,590 |
| AVS: Cu/PVC | | |
| <i>0.3 mm²</i> | 7/0.26 | 1,755 |
| <i>0.3f mm²</i> | 15/0.18 | 1,688 |
| <i>0.5f mm²</i> | 20/0.18 | 2,187 |
| <i>0.5 mm²</i> | 7/0.32 | 2,430 |
| <i>0.75f mm²</i> | 30/0.18 | 3,186 |
| <i>0.85 mm²</i> | 16/0.26 | 3,780 |
| <i>0.85 mm²</i> | 11/0.32 | 3,780 |
| <i>1.25f mm²</i> | 50/0.18 | 5,130 |
| <i>1.25 mm²</i> | 16/0.32 | 5,211 |
| <i>2f mm²</i> | 37/0.26 | 8,100 |
| <i>2 mm²</i> | 26/0.32 | 8,370 |
| <i>3f mm²</i> | 58/0.26 | 11,880 |
| | 61/0.26 | 12,690 |
| <i>3 mm²</i> | 41/0.32 | 12,893 |
| <i>5 mm²</i> | 65/0.32 | 20,655 |
| <i>5f mm²</i> | 7/30/0.18 | 20,520 |
| <i>8 mm²</i> | 50/0.45 | 30,375 |
| <i>8f mm²</i> | 7/22/0.26 | 31,320 |

CÁP CÓ VỎ BỌC DÙNG ĐỂ LẮP ĐẶT CÓ ĐỊNH - 300/500V.

VVR: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2 x 1.5 mm ² | 1/1.38 | 17,136 |
| 2 x 1.5 mm ² | 7/0.53 | 18,396 |
| 2 x 2.5 mm ² | 1/1.78 | 25,956 |
| 2 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 26,712 |
| 2 x 4 mm ² | 1/2.25 | 36,792 |
| 2 x 4 mm ² | 7/0.85 | 38,304 |
| 2 x 6 mm ² | 1/2.76 | 51,660 |
| 2 x 6 mm ² | 7/1.04 | 53,550 |
| 2 x 10 mm ² | 1/3.56 | 85,050 |
| 2 x 10 mm ² | 7/1.35 | 87,948 |
| 2 x 16 mm ² | 7/1.70 | 127,764 |
| 2 x 25 mm ² | 7/2.14 | 199,332 |
| 2 x 35 mm ² | 7/2.52 | 273,672 |
| 3 x 1.5 mm ² | 1/1.38 | 22,680 |
| 3 x 1.5 mm ² | 7/0.53 | 24,444 |
| 3 x 2.5 mm ² | 1/1.78 | 35,028 |
| 3 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 35,784 |
| 3 x 4 mm ² | 1/2.25 | 50,400 |
| 3 x 4 mm ² | 7/0.85 | 52,290 |
| 3 x 6 mm ² | 1/2.76 | 72,828 |
| 3 x 6 mm ² | 7/1.04 | 75,096 |
| 3 x 10 mm ² | 1/3.56 | 118,440 |
| 3 x 10 mm ² | 7/1.35 | 122,220 |
| 3 x 16 mm ² | 7/1.70 | 181,692 |
| 3 x 25 mm ² | 7/2.14 | 284,508 |
| 3 x 35 mm ² | 7/2.52 | 389,088 |
| 4 x 1.5 mm ² | 1/1.38 | 28,602 |
| 4 x 1.5 mm ² | 7/0.53 | 30,870 |
| 4 x 2.5 mm ² | 1/1.78 | 44,856 |
| 4 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 45,612 |
| 4 x 4 mm ² | 1/2.25 | 65,520 |
| 4 x 4 mm ² | 7/0.85 | 68,292 |
| 4 x 6 mm ² | 1/2.76 | 95,508 |
| 4 x 6 mm ² | 7/1.04 | 98,280 |
| 4 x 10 mm ² | 1/3.56 | 153,972 |
| 4 x 10 mm ² | 7/1.35 | 158,760 |
| 4 x 16 mm ² | 7/1.70 | 236,250 |
| 4 x 25 mm ² | 7/2.14 | 373,464 |
| 4 x 35 mm ² | 7/2.52 | 508,788 |
| 5 x 1.5 mm ² | 1/1.38 | 34,776 |
| 5 x 1.5 mm ² | 7/0.53 | 37,548 |
| 5 x 2.5 mm ² | 1/1.78 | 54,684 |
| 5 x 2.5 mm ² | 7/0.67 | 55,692 |
| 5 x 4 mm ² | 1/2.25 | 81,396 |
| 5 x 4 mm ² | 7/0.85 | 84,672 |
| 5 x 6 mm ² | 1/2.76 | 116,928 |
| 5 x 6 mm ² | 7/1.04 | 120,708 |
| 5 x 10 mm ² | 1/3.56 | 189,252 |
| 5 x 10 mm ² | 7/1.35 | 195,048 |
| 5 x 16 mm ² | 7/1.70 | 293,328 |
| 5 x 25 mm ² | 7/2.14 | 461,160 |
| 5 x 35 mm ² | 7/2.52 | 631,512 |

CÁP DỆT CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC - 600V 2 LỖI VÀ 3 LỖI

VVF: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| | | 2 Lõi | 3 Lõi |
| <i>1.0 mm</i> | 1/1.0 | 10,332 | 14,490 |
| <i>1.2 mm</i> | 1/1.2 | 12,852 | 18,648 |
| <i>1.6mm</i> | 1/1.6 | 19,530 | 28,476 |
| <i>2.0mm</i> | 1/2.0 | 27,972 | 41,328 |
| <i>2.6mm</i> | 1/2.6 | 43,848 | 65,016 |
| <i>3.2mm</i> | 1/3.2 | 64,512 | 95,760 |
| <i>2.0 mm²</i> | 7/0.6 | 19,656 | 28,980 |
| <i>3.5 mm²</i> | 7/0.8 | 30,744 | 45,360 |
| <i>5.5 mm²</i> | 7/1.0 | 46,116 | 68,670 |
| <i>8.0 mm²</i> | 7/1.2 | 65,016 | 96,768 |

CÁP CÁCH ĐIỆN PVC VÀ VỎ BỌC PVC - 600V

VV: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| <i>1.0 mm</i> | 1/1.0 | 5,796 | 11,340 | 15,624 | 19,404 |
| <i>1.2 mm</i> | 1/1.2 | 7,182 | 14,112 | 19,908 | 24,948 |
| <i>1.6 mm</i> | 1/1.6 | 10,584 | 21,168 | 30,492 | 38,808 |
| <i>2.0 mm</i> | 1/2.0 | 14,868 | 30,240 | 43,848 | 56,700 |
| <i>2.6 mm</i> | 1/2.6 | 22,428 | 46,872 | 69,048 | 89,460 |
| <i>3.2 mm</i> | 1/3.2 | 33,012 | 68,544 | 102,312 | 132,930 |
| <i>2.0 mm²</i> | 7/0.6 | 10,584 | 23,688 | 33,516 | 42,336 |
| <i>3.5 mm²</i> | 7/0.8 | 16,128 | 33,264 | 48,888 | 63,504 |
| <i>5.5 mm²</i> | 7/1.0 | 24,192 | 49,644 | 74,088 | 96,516 |
| <i>8.0 mm²</i> | 7/1.2 | 32,508 | 67,032 | 100,800 | 132,048 |
| <i>14 mm²</i> | 7/1.6 | 54,180 | 112,140 | 170,604 | 225,288 |
| <i>22 mm²</i> | 7/2.0 | 82,152 | 169,470 | 260,568 | 345,744 |
| <i>38 mm²</i> | 7/2.6 | 134,568 | 279,216 | 431,172 | 572,670 |
| <i>60 mm²</i> | 19/2.0 | 209,664 | 430,668 | 666,792 | 886,410 |
| <i>100 mm²</i> | 19/2.6 | 348,012 | 712,908 | 1,110,564 | 1,477,224 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 528,948 | 1,079,190 | 1,687,770 | 2,243,808 |
| <i>200 mm²</i> | 37/2.6 | 674,604 | 1,379,448 | 2,153,592 | 2,863,350 |
| <i>250 mm²</i> | 61/2.3 | 868,644 | 1,767,024 | 2,767,968 | 3,679,452 |
| <i>325 mm²</i> | 61/2.6 | 1,107,288 | 2,254,644 | 3,528,630 | 4,693,752 |
| <i>400 mm²</i> | 61/2.85 | 1,371,636 | - | - | - |
| <i>500 mm²</i> | 61/3.2 | 1,668,492 | - | - | - |
| <i>600 mm²</i> | 91/2.9 | 2,049,264 | - | - | - |

CÁP CÁCH ĐIỆN XLPE VÀ VỎ BỌC PVC - 600V

CV: Cu/XLPE/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| <i>1.6 mm</i> | 1/1.6 | 8,190 | 19,656 | 28,350 | 36,036 |
| <i>2.0 mm</i> | 1/2.0 | 11,970 | 28,224 | 41,832 | 53,172 |
| <i>2.6 mm</i> | 1/2.6 | 19,404 | 42,588 | 64,512 | 83,412 |
| <i>3.2 mm</i> | 1/3.2 | 29,232 | 65,772 | 100,548 | 129,276 |
| <i>2.0 mm²</i> | 7/0.6 | 8,190 | 21,924 | 31,248 | 39,060 |
| <i>3.5 mm²</i> | 7/0.8 | 13,608 | 33,768 | 48,888 | 62,244 |
| <i>5.5 mm²</i> | 7/1.0 | 20,412 | 48,510 | 72,072 | 94,752 |
| <i>8.0 mm²</i> | 7/1.2 | 28,476 | 66,528 | 99,540 | 129,528 |
| <i>14 mm²</i> | 7/1.6 | 50,148 | 108,612 | 166,068 | 217,980 |
| <i>22 mm²</i> | 7/2.0 | 76,608 | 163,044 | 255,528 | 335,790 |
| <i>38 mm²</i> | 7/2.6 | 129,528 | 274,932 | 423,612 | 557,928 |
| <i>60 mm²</i> | 19/2.0 | 203,112 | 423,990 | 657,720 | 867,888 |
| <i>100 mm²</i> | 19/2.6 | 338,184 | 697,536 | 1,088,136 | 1,453,788 |
| <i>150 mm²</i> | 37/2.25 | 520,128 | 1,056,888 | 1,669,248 | 2,209,032 |
| <i>200 mm²</i> | 37/2.6 | 661,752 | 1,359,288 | 2,123,352 | 2,810,808 |
| <i>250 mm²</i> | 61/2.3 | 852,768 | 1,743,588 | 2,729,664 | 3,618,090 |
| <i>325 mm²</i> | 61/2.6 | 1,089,270 | 2,226,168 | 3,487,050 | 4,646,628 |
| <i>400 mm²</i> | 61/2.85 | 1,350,090 | - | - | - |
| <i>500 mm²</i> | 61/3.2 | 1,639,512 | - | - | - |
| <i>600 mm²</i> | 91/2.9 | 2,028,852 | - | - | - |

CÁP MUYLER BỌC CÁCH ĐIỆN PVC CÓ GIÁP BẢO VỆ BĂNG NHÔM - 0.6/1kV

VVATA: Cu/PVC/PVC/ATA/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <i>2 x 4 mm²</i> | 7/0.85 | 52,668 |
| <i>2 x 6 mm²</i> | 7/1.04 | 60,984 |
| <i>2 x 7 mm²</i> | 7/1.13 | 60,984 |
| <i>2 x 10 mm²</i> | 7/1.35 | 84,420 |
| <i>2 x 16 mm²</i> | 7/1.70 | 137,088 |
| <i>2 x 25 mm²</i> | 7/2.13 | 199,584 |
| <i>4 x 16 mm²</i> | 7/1.70 | 217,476 |
| <i>4 x 25 mm²</i> | 7/2.13 | 337,680 |

CÁP MUYLER BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE CÓ GIÁP BẢO VỆ BẰNG NHÔM - 0.6/1kV
CVATA: Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <i>2 x 4 mm²</i> | 7/0.85 | 42,134 |
| <i>2 x 6 mm²</i> | 7/1.04 | 57,733 |
| <i>2 x 7 mm²</i> | 7/1.13 | 66,238 |
| <i>2 x 10 mm²</i> | 7/1.35 | 84,659 |
| <i>2 x 16 mm²</i> | 7/1.70 | 126,517 |
| <i>2 x 25 mm²</i> | 7/2.13 | 192,541 |
| <i>4 x 16 mm²</i> | 7/1.70 | 203,490 |
| <i>4 x 25 mm²</i> | 7/2.13 | 317,772 |

CÁP ĐỒNG VẶN XOẮN CÁCH ĐIỆN XLPE - 0.6/1kV
ABC: Cu/ XLPE

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| <i>4 mm²</i> | 7/0.85 | 26,712 | 48,384 | 67,032 |
| <i>6 mm²</i> | 7/1.04 | 44,730 | 69,552 | 92,988 |
| <i>10 mm²</i> | 7/1.35 | 69,930 | 108,108 | 145,152 |
| <i>16 mm²</i> | 7/1.70 | 107,856 | 167,328 | 218,988 |
| <i>25 mm²</i> | 7/2.14 | 167,328 | 259,308 | 337,680 |
| <i>35 mm²</i> | 7/2.52 | 233,856 | 353,052 | 471,996 |
| <i>50 mm²</i> | 19/1.78 | 334,908 | 501,228 | 670,068 |
| <i>70 mm²</i> | 19/2.14 | 462,924 | 689,724 | 920,808 |

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC – 600V

CVV: Cu/PVC/PVC

| QUY CÁCH | KẾT CẤU (N ⁰ /mm) | ĐƠN GIÁ (VND/m) |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 16,884 |
| 2 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 24,192 |
| 2 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 37,044 |
| 2 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 58,590 |
| 2 x 8.0 mm ² | 7/1.2 | 79,128 |
| 3 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 21,924 |
| 3 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 36,288 |
| 3 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 53,550 |
| 3 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 80,136 |
| 3 x 8.0 mm ² | 7/1.2 | 109,368 |
| 4 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 31,500 |
| 4 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 45,108 |
| 4 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 69,804 |
| 4 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 101,808 |
| 4 x 8.0 mm ² | 7/1.2 | 141,120 |
| 5 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 37,044 |
| 5 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 52,668 |
| 5 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 84,672 |
| 5 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 124,740 |
| 5 x 8.0 mm ² | 7/1.2 | 174,132 |
| 6 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 41,328 |
| 6 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 63,504 |
| 6 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 99,792 |
| 6 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 148,050 |
| 6 x 8.0 mm ² | 7/1.2 | 211,428 |
| 7 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 45,990 |
| 7 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 71,064 |
| 7 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 112,770 |
| 7 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 168,336 |
| 7 x 8.0 mm ² | 7/1.2 | 241,290 |
| 10 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 67,032 |
| 10 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 99,288 |
| 10 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 159,768 |
| 10 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 242,172 |
| 12 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 75,852 |
| 12 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 115,668 |
| 12 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 187,488 |
| 12 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 286,650 |
| 15 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 91,980 |
| 15 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 142,128 |
| 15 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 231,588 |
| 15 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 355,572 |
| 20 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 118,188 |
| 20 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 184,464 |
| 20 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 305,424 |
| 20 x 5.5 mm ² | 7/1.00 | 469,224 |
| 30 x 1.25 mm ² | 7/0.45 | 171,108 |
| 30 x 2.0 mm ² | 7/0.60 | 271,908 |
| 30 x 3.5 mm ² | 7/0.80 | 451,332 |