



TÀI LIỆU KỸ THUẬT

DÙNG CHO THIẾT KẾ LẮP GHÉP CỬA NHỰA




CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




ĐẦU BÍT TRÁI
DB61NC/T




ĐẦU BÍT PHẢI
DB61NC/P




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA(2a) - ST61NC
912 g/m




KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m




KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m



ĐỒ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA (2a)
JT61
920 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m


CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH - GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m


CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUNG CỬA
SF78C - 1009 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m


CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI VÀ KHOANG CỐ ĐỊNH




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ MỞ HẤT RA NGOÀI VÀ KHOANG CỐ ĐỊNH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUNG CỬA - SF78NC
1178 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




NẾP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẾP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)




ĐỒ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




NẾP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẾP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA - BR60
1069 g/m




KHUNG CỬA - SF78C
1009 g/m



ĐỒ CỐ ĐỊNH - SE76N
1119 g/m




KHUÔN CỬA - MK60
1154 g/m



ĐỒ CỐ ĐỊNH - PZ76N
1091 g/m


CỬA SỔ MỞ QUAY LẬT TRONG




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ MỞ QUAY LẬT TRONG


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUÔN CỬA - FR71NC
1102 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA
FR73N - 1140 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m


CỬA CHỚP




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA CHÓP


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



NẸP NGANG LẮP CHÓP - RP18NC
398 g/m




NẸP ĐỨNG LẮP CHÓP - RP45NC
312 g/m




LÁ CHÓP - LP61NC
267 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m


CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




KHUNG CỬA - FR104NC
1545 g/m




BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m




PANO CỬA - PP150NC
900 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m




PANO CỬA
PP100N
613g/m




KHUNG CỬA
FR106 - 1514 g/m

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG NỔI




CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG NỔI


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG NỔI)




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG NỔI)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)




KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m




BẬT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




**NẸP TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m**




PANO CỬA - PP150NC
900 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




**KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m**




**ĐỒ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m**



**KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m**




PANO CỬA - PP100N
613 g/m




**KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m**

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG LIỀN)




CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI CÓ Ô CỐ ĐỊNH LẤY SÁNG (KHUNG LIỀN)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH




CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m




NAN TRANG TRÍ ZS30 - 210 g/m




KHUÔN CỬA - SF104NC
1468 g/m




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




BỊT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



PANO CỬA - PP150NC
900 g/m




NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA BR60 - 1069 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH PZ76N - 1091 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA MK60 - 1154 g/m




PANO CỬA - PP100N
613 g/m



KHUÔN CỬA SF106 - 1540 g/m


CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH



BÊN NGOÀI




BÊN TRONG


Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m



ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m




NAN TRANG TRÍ - ZS30
210 g/m




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




KHUÔN CỬA - FR104NC
1545 g/m




ĐẦU BÍT TRÁI - DB61NC/T




BÍT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH - GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




PANO CỬA - PP150NC
900 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA - BR60
1069 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - SE76N
1119 g/m



KHUÔN CỬA - MK60
1154 g/m




PANO CỬA - PP100N
613 g/m




KHUÔN CỬA - FR106
1514 g/m

CỬA ĐI HAI CÁCH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH



BÊN NGOÀI




BÊN TRONG


Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m




NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




KHUNG CỬA - SF104NC
1468 g/m




ĐẦU BÍT PHẢI
DB61NC/P




BÍT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




PANO CỬA - PP150NC
900 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m




PANO CỬA - PP100N
613 g/m



KHUNG CỬA
SF106 - 1540 g/m


CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ TRONG KHÔNG CÓ KHOANG CỐ ĐỊNH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE



CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG LIỀN



BÊN NGOÀI




BÊN TRONG


Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI KHUNG LIỀN


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH



BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI LIỀN VÁCH


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA - ST61NC
912 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - KP72NC
1059 g/m



KHUÔN CỬA - SF104NC
1468 g/m




ĐẦU BÍT PHẢI
DB61NC/P




BÍT ĐÁY CỬA - HB46NC
337 g/m



ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




NẠP TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




PANO CỬA - PP150NC
900 g/m


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m




ĐỒ GIẢ GIỮA (2a) - JT61
920 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
SE76N - 1119 g/m




KHUÔN CỬA
SF106 - 1540 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH
PZ76N - 1091 g/m



PANO CỬA - PP100N
613 g/m


CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ TRƯỢT




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ TRƯỢT


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUÔN CỬA TRƯỢT - HF60NC
1250 g/m




KHUNG CỬA - SF66NC
1000 g/m




KHUÔN CỬA TRƯỢT LIÊN VÁCH YT62 - 1404 g/m




ĐỒ GIỮA SP66NC - 837 g/m



BÍT ĐẦU KHUNG - IL36NC
233 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)




NỐI THẲNG CP2NC - 103 g/m




NỐI THẲNG CP6NC - 193 g/m




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m



NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)




NẸP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA MK60 - 1154 g/m




KHUÔN CỬA TRƯỢT HF62 - 1273 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT SF66 - 1003 g/m


CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUÔN CỬA TRƯỢT - HF60NC
1250 g/m



KHUNG CỬA - SF66NC
1000 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH - UP72NC
1148 g/m




KHUÔN CỬA TRƯỢT LIÊN VÁCH YT62 - 1404 g/m




NÓI KHUNG CI42NC - 348 g/m




NẸP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)



NẸP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




NÓI THẲNG CP6NC - 193 g/m




ĐỒ GIỮA SP66NC - 837 g/m

BỊT ĐẦU KHUNG - IL36NC
233 g/m




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




NẸP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)




NẸP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)



NÓI THẲNG CP2NC - 103 g/m




NẸP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)




NẸP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA MK60 - 1154 g/m




KHUÔN CỬA BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT HF62 - 1273 g/m




ĐỒ CỐ ĐỊNH SE76N - 1119 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT SF66 - 1003 g/m


CỬA SỔ MỞ TRƯỢT CÓ MÀN CHỐNG MUỖI




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (BR60)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT CÓ MÀN CHỐNG MUỖI


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA - BR58NC
1030 g/m




KHUNG CỬA TRƯỢT
HF95NC - 1566 g/m




KHUNG LẮP LƯỚI
MF50NC - 595 g/m




NỆP KÍNH - GB34NC
277 g/m
(Kính đơn 5)




NỆP KÍNH - GB19NC
196 g/m
(Kính hộp 16, Pano)




KHUNG CỬA - SF66NC
1000 g/m




ĐỆM KÍNH - FL36NC
85 g/m




NÓI THĂNG
CP2NC - 103 g/m




NỆP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)




NỆP KÍNH GB31NC
272 g/m
(Kính đơn 8)




BÍT ĐẦU KHUNG - IL36NC
233 g/m



NÓI THĂNG
CP6NC - 193 g/m




NỆP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)




NỆP KÍNH - GB15NC
163 g/m
(Kính hộp 20)


BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE




KHUÔN CỬA
BR60 - 1069 g/m



KHUÔN CỬA
MK60 - 1154 g/m




KHUÔN CỬA TRƯỢT
HF95
1685 g/m



KHUÔN CỬA TRƯỢT
SF66 - 1003 g/m


CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRƯỢT




Lưu ý: Mã trong () là của hệ Shide. Ví dụ: (HF62)

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ TRƯỢT


BỘ KHUÔN CỬA HỆ CONCH




KHUÔN CỬA TRƯỢT - HF60NC
1250 g/m



KHUNG CỬA
SF92NC - 1246 g/m




ĐÓ GIỮA
SP66NC - 837 g/m




NỆP KÍNH - GB25NC
218 g/m
(Kính đơn 5)



NỆP KÍNH - GB10NC
137 g/m
(Kính hộp 20)




NAN TRANG TRÍ
ZS30 - 210 g/m




BỊT ĐẦU KHUNG
IL49NC - 281 g/m

BỘ KHUÔN CỬA HỆ SHIDE








KHUÔN CỬA TRƯỢT
HF62 - 1273 g/m







KHUNG CỬA
SF92N
1254 g/m


KẾT NỐI THẲNG




KẾT NỐI GÓC




CÁC DẠNG LIÊN KẾT




TRỤ CHUYỂN HƯỚNG 90°
CP90NC - 960 g/m




TRỤ CHUYỂN HƯỚNG 135°
TC60NC - 1041 g/m




TRỤ CHUYỂN HƯỚNG 90° ÷ 180°
TP60NC - 805 g/m




NỐI THẲNG
CP33NC - 536 g/m




NỐI THẲNG
CP47NC - 809 g/m



THANH GHÉP TRỤ
CHUYỂN HƯỚNG
ADA60NC - 663 g/m




NỐI THẲNG
CP6NC - 193 g/m




NỐI THẲNG
CP2NC - 103 g/m


LỖ THÉP GIA CƯỜNG HỆ CONCH




LỖ THÉP STU28x21.5
DÙNG CHO THANH BR58NC & YT62




LỖ THÉP ST35x17
DÙNG CHO THANH UP72NC VÀ KP72NC




LỖ THÉP ST30x18
DÙNG CHO THANH SF66NC




LỖ THÉP STC35x27.5
DÙNG CHO THANH SF78NC




LỖ THÉP STC35x25
DÙNG CHO THANH ST61NC



LỖ THÉP STC41x20.5
DÙNG CHO THANH FR71NC




LỖ THÉP ST28.5x15
DÙNG CHO THANH SP66NC




LỖ THÉP ST28x34
DÙNG CHO THANH SF92NC


LỖI THÉP GIA CƯỜNG HỆ CONCH




LỖI THÉP ST50x50
DÙNG CHO THANH CP90NC




LỖI THÉP ST35x53
DÙNG CHO THANH FR104NC VÀ SF104NC




LỖI THÉP ST6x60
DÙNG CHO THANH CP6NC



LỖI THÉP ST63x17
DÙNG CHO THANH CP33NC




LỖI THÉP ST63x30
DÙNG CHO THANH CP47NC




LỖI THÉP ST60x49
DÙNG CHO THANH TC60NC



LỖI THÉP ST48
DÙNG CHO THANH TP60NC




LỖI THÉP ST30x21.5
DÙNG CHO THANH HF60NC
VÀ HF95NC




LỖI THÉP ST22x17
DÙNG CHO THANH MF50NC


LỖI THÉP GIA CƯỜNG HỆ SHIDE




LỖI THÉP ST27x21.5
DÙNG CHO THANH BR60




LỖI THÉP ST27.5x17
DÙNG CHO THANH SE76N




LỖI THÉP ST30.5x17
DÙNG CHO THANH PZ76N




LỖI THÉP ST34.5x25
DÙNG CHO THANH SF78C




LỖI THÉP STC25x26
DÙNG CHO THANH JT61




LỖI THÉP ST31.5x20.5
DÙNG CHO THANH FR73N




LỖI THÉP ST28x28
DÙNG CHO THANH SF92N



LỖI THÉP ST52.5x34.5
DÙNG CHO THANH FR106 VÀ SF106



LỖI THÉP ST29x21
DÙNG CHO THANH HF62 VÀ HF95N



LỖI THÉP ST27x31.5
DÙNG CHO THANH BR80